

Calcolo della durata di registrazione DVR42TMX - JPEG2000

Max Recording Rate	Risoluzione (pixel)	Qualità immagine	Spazio (KB)	x	fps	x	Secondi	x	Minuti	x	Ore di registrazione al giorno	x	NUMERO TELECAMERE	x	VELOCITA' REGISTRAZIONE	=	SPAZIO RICHIESTO (GB)	DURATA REGISTRAZIONE (GIORNI)
50 fps	720x288	Superfine	28	x	12,5	x	60	x	60	x	24	x	4	x	1/1x	=	115	0,7D
	720x288	Fine	24	x	12,5	x	60	x	60	x	24	x	4	x	1/1x	=	99	0,8D
	720x288	Enhanced	20	x	12,5	x	60	x	60	x	24	x	4	x	1/1x	=	82	1,0D
	720x288	Normal	16	x	12,5	x	60	x	60	x	24	x	4	x	1/1x	=	66	1,2D
	720x288	Basic	12	x	12,5	x	60	x	60	x	24	x	4	x	1/1x	=	49	1,6D
100 fps	360x288	Superfine	14	x	25	x	60	x	60	x	24	x	4	x	1/1x	=	115	0,7D
	360x288	Fine	12	x	25	x	60	x	60	x	24	x	4	x	1/1x	=	99	0,8D
	360x288	Enhanced	10	x	25	x	60	x	60	x	24	x	4	x	1/1x	=	82	1,0D
	360x288	Normal	8	x	25	x	60	x	60	x	24	x	4	x	1/1x	=	66	1,2D
	360x288	Basic	6	x	25	x	60	x	60	x	24	x	4	x	1/1x	=	49	1,6D
200 fps	360x144	Superfine	7	x	50	x	60	x	60	x	24	x	4	x	1/1x	=	115	0,7D
	360x144	Fine	6	x	50	x	60	x	60	x	24	x	4	x	1/1x	=	99	0,8D
	360x144	Enhanced	5	x	50	x	60	x	60	x	24	x	4	x	1/1x	=	82	1,0D
	360x144	Normal	4	x	50	x	60	x	60	x	24	x	4	x	1/1x	=	66	1,2D
	360x144	Basic	3	x	50	x	60	x	60	x	24	x	4	x	1/1x	=	49	1,6D

* Questi valori si riferiscono ad una registrazione in modalità "Continuous Recording", "Zona illuminata" e "Molti movimenti".

* E' POSSIBILE MODIFICARE SOLAMENTE I VALORI NELLE CELLE **NUMERO TELECAMERE** E **VELOCITA' REGISTRAZIONE**.

1. **NUMERO TELECAMERE:** 1~4

2. **VELOCITA' REGISTRAZIONE:** 1/1x, 1/2x, 1/999x

Calcolo della durata di registrazione DVR82TMX - JPEG2000

Max Recording Rate	Risoluzione (pixel)	Qualità immagine	Spazio (KB)	x	fps	x	Secondi	x	Minuti	x	Ore di registrazione al giorno	x	NUMERO TELECAMERE	x	VELOCITA' REGISTRAZIONE	=	SPAZIO RICHIESTO (GB)	DURATA REGISTRAZIONE (GIORNI)
0 0 f p	720x288	Superfine	28	x	12,5	x	60	x	60	x	24	x	8	x	1/1x	=	231	0,3D
	720x288	Fine	24	x	12,5	x	60	x	60	x	24	x	8	x	1/1x	=	198	0,4D
	720x288	Enhanced	20	x	12,5	x	60	x	60	x	24	x	8	x	1/1x	=	165	0,5D
	720x288	Normal	16	x	12,5	x	60	x	60	x	24	x	8	x	1/1x	=	132	0,6D
	720x288	Basic	12	x	12,5	x	60	x	60	x	24	x	8	x	1/1x	=	99	0,8D
0 0 f p	360x288	Superfine	14	x	25	x	60	x	60	x	24	x	8	x	1/1x	=	231	0,3D
	360x288	Fine	12	x	25	x	60	x	60	x	24	x	8	x	1/1x	=	198	0,4D
	360x288	Enhanced	10	x	25	x	60	x	60	x	24	x	8	x	1/1x	=	165	0,5D
	360x288	Normal	8	x	25	x	60	x	60	x	24	x	8	x	1/1x	=	132	0,6D
	360x288	Basic	6	x	25	x	60	x	60	x	24	x	8	x	1/1x	=	99	0,8D
0 0 f p	360x144	Superfine	7	x	50	x	60	x	60	x	24	x	8	x	1/1x	=	231	0,3D
	360x144	Fine	6	x	50	x	60	x	60	x	24	x	8	x	1/1x	=	198	0,4D
	360x144	Enhanced	5	x	50	x	60	x	60	x	24	x	8	x	1/1x	=	165	0,5D
	360x144	Normal	4	x	50	x	60	x	60	x	24	x	8	x	1/1x	=	132	0,6D
	360x144	Basic	3	x	50	x	60	x	60	x	24	x	8	x	1/1x	=	99	0,8D

* Questi valori si riferiscono ad una registrazione in modalità "Continuous Recording", "Zona illuminata" e "Molti movimenti".

* E' POSSIBILE MODIFICARE SOLAMENTE I VALORI NELLE CELLE **NUMERO TELECAMERE** E **VELOCITA' REGISTRAZIONE**.

1. **NUMERO TELECAMERE:** 1~8

2. **VELOCITA' REGISTRAZIONE:** 1/1x, 1/2x, 1/999x

Calcolo della durata di registrazione DVR162TMX - JPEG2000

Max Recording Rate	Risoluzione (pixel)	Qualità immagine	Spazio (KB)	x	fps	x	Secondi	x	Minuti	x	Ore di registrazione al giorno	x	NUMERO TELECAMERE	x	VELOCITA' REGISTRAZIONE	=	SPAZIO RICHIESTO (GB)	DURATA REGISTRAZIONE (GIORNI)
100 fps	720x288	Superfine	28	x	6,25	x	60	x	60	x	24	x	16	x	1/1x	=	231	0,3D
	720x288	Fine	24	x	6,25	x	60	x	60	x	24	x	16	x	1/1x	=	198	0,4D
	720x288	Enhanced	20	x	6,25	x	60	x	60	x	24	x	16	x	1/1x	=	165	0,5D
	720x288	Normal	16	x	6,25	x	60	x	60	x	24	x	16	x	1/1x	=	132	0,6D
	720x288	Basic	12	x	6,25	x	60	x	60	x	24	x	16	x	1/1x	=	99	0,8D
00 fp	360x288	Superfine	14	x	12,5	x	60	x	60	x	24	x	16	x	1/1x	=	231	0,3D
	360x288	Fine	12	x	12,5	x	60	x	60	x	24	x	16	x	1/1x	=	198	0,4D
	360x288	Enhanced	10	x	12,5	x	60	x	60	x	24	x	16	x	1/1x	=	165	0,5D
	360x288	Normal	8	x	12,5	x	60	x	60	x	24	x	16	x	1/1x	=	132	0,6D
	360x288	Basic	6	x	12,5	x	60	x	60	x	24	x	16	x	1/1x	=	99	0,8D
00 fp	360x144	Superfine	7	x	25	x	60	x	60	x	24	x	16	x	1/1x	=	231	0,3D
	360x144	Fine	6	x	25	x	60	x	60	x	24	x	16	x	1/1x	=	198	0,4D
	360x144	Enhanced	5	x	25	x	60	x	60	x	24	x	16	x	1/1x	=	165	0,5D
	360x144	Normal	4	x	25	x	60	x	60	x	24	x	16	x	1/1x	=	132	0,6D
	360x144	Basic	3	x	25	x	60	x	60	x	24	x	16	x	1/1x	=	99	0,8D

* Questi valori si riferiscono ad una registrazione in modalità "Continuous Recording", "Zona illuminata" e "Molti movimenti".

* E' POSSIBILE MODIFICARE SOLAMENTE I VALORI NELLE CELLE **NUMERO TELECAMERE** E **VELOCITA' REGISTRAZIONE**.

1. **NUMERO TELECAMERE:** 1~16

2. **VELOCITA' REGISTRAZIONE:** 1/1x, 1/2x, 1/999x